


DOKO Book Scanner

**Программа сканирования документов и
книг, удостоверений и иллюстраций.**



Руководство пользователя

Введение


Настоящая программа предназначена для захвата и последующей обработки изображений, формируемых книжным сканером DOKO BS16 и другими подобными устройствами. Она работает в двух основных режимах: **Сканирование** (захват и сохранение исходных изображений наблюдаемых предметов) и **Обработка** (редактирование захваченных изображений, в том числе распознавание текстовой информации).

DOKO Book Scanner использует современные интеллектуальные алгоритмы автоматического определения границ предметов, отсечения фона и сохранения только «полезной» части формируемых изображений. Это позволяет существенно сократить объем цифровых данных, повысить скорость и эффективность сканирования многостраничных документов. Для этого уже на этапе Сканирования можно указывать тип сохраняемого изображения (исходное изображение без обработки, односторонний лист, разворот книги или двухсторонний документ (удостоверение личности)). Кроме того, здесь также можно выбирать цветовое представление сохраняемых изображений (полноцветное, полутоновое черно-белое, бинарное черно-белое, черно-белый текстовый документ с цветными оттисками печатей и штампов). Сканирование можно выполнять в ручном режиме (постстранично - при нажатии кнопки), также как и в режиме авто – съемка серии с заданным временным интервалом. В процессе сканирования результирующие изображения сохраняются в автоматически создаваемых папках (для каждой сессии своя папка), имена которых отражают как текущую дату, так и время начала сессии. Это удобно при последующем поиске и анализе архивных изображений.

В режиме Обработки полученные изображения можно подвергать классическим операциям поворота, изменения яркости, контрастности и цветности, выделения фрагментов. Что касается распознавания текстов, то оно основано на встроенном модуле ABBYY, в базовом варианте для двух языков – русского и английского (возможно расширение списка поддерживаемых языков).


1. Установка программы

Запустите с диска из комплекта поставки файл DOKO Book Scanner.exe - на экране появится окно Мастера установки:



Дальнейшая процедура установки является стандартной – нажмите кнопку **Далее**, примите условия Лицензионного соглашения, ознакомьтесь с кратким обзором возможностей программы, подтвердите предложенную или укажите иную папку для записи программы, определитесь нужны ли вам на Рабочем столе (рекомендуется) и в Панели быстрого запуска компьютера (по желанию) иконки программы – и запустите процесс установки. Он займет около минуты, по успешному завершению появятся выбранные иконки программы и следующее сообщение:






На этом процесс установки программы завершен.




Теперь для ее запуска достаточно дважды кликнуть по иконке

Здесь важно отметить, что программа запускается в режиме **Обработка** (доступны преобразования ранее захваченных изображений), из которого осуществляется переход в режим **Сканирование** (команда **Сканер** главного меню). Понятно, что для ее нормального функционирования требуется наличие подключенного к компьютеру (и включенного) сканера. В противном случае появится сообщение об ошибке:




2. Режим Обработка

При запуске программы на экране появится рабочее окно режима **Обработка**, в котором можно выделить следующие области: **Главное меню** (в верхней части рабочего окна), **Окно просмотра изображений** (центральная часть), **Список папок** с изображениями (слева от окна просмотра), **Инструментальное меню** (под окном просмотра), **Список изображений** (справа от окна просмотра).



При первом входе списки папок и изображений будут пустыми, и соответственно в окне просмотра ничего не будет отображаться.

Однако в дальнейшем с каждым новым циклом сканирования будут появляться все новые и новые рабочие папки, содержащие десятки и сотни изображений (как исходных сканов так и результатов их обработки). При этом рабочее окно программы будет выглядеть следующим образом:




Рассмотрим элементы рабочего окна более подробно.


2.1 Список папок с изображениями

Для хранения изображений сканируемых предметов программа автоматически создает специальные папки. По умолчанию при первом запуске программы основная папка создается на диске С: под именем Папки (C:\Папки\). Именно в ней будут создаваться новые вложенные папки для записи изображений в рамках конкретных сессий (циклов) сканирования. Так, при первом запуске режима сканирования (команда Сканер) появляется папка с текущей датой (с именем ГГГГММДД), в

которой в свою очередь создается подпапка со временем начала текущей сессии сканирования (с именем ЧЧММСС). Например, при первом старте режима сканирования 18 июля 2017 года в 11:09:40 запись изображений будет производиться в папку C:\Папки\20170719\110940\




Имена и размещение этих папок можно легко поменять. Кликните правой кнопкой мыши по команде **Папки** - откроется меню с командами «Задать путь сохранения» (здесь можно поменять и место размещения и имя основной папки), «Создать папку» (новую внутри уже имеющейся основной) и «Открыть папку» (т.е. выбрать для записи одну из ранее созданных папок). Важно отметить, что при этом имя новой папки не должно содержать пробелов. Так, например, допустимо имя DOKO_Images или DOKOImages, но не допускается имя DOKO Images.



2.2 Список изображений

В правой части рабочего окна размещается Список файлов с изображениями из выбранной папки, доступных для последующей обработки и преобразования (при этом текущее изображение будет отображаться в окне просмотра). Однако можно получить доступ к изображениям в любой другой папке на вашем компьютере, для этого достаточно кликнуть по кнопке и обычным образом указать путь к новой папке. Одновременно с этим, нажав на , можно выбрать и открыть любое изображение в стандартной программе просмотра изображений (установленной на вашем компьютере в качестве программы просмотра по умолчанию).



В нижней части Списка находятся команды **Выбрать** **Все** **Наоборот**. Они позволяют отметить одно или несколько (все) изображений из текущей папки с целью их последующей групповой обработки. Кликнув по **Выбрать**, вы получаете возможность в ручном режиме поставить отметку против любых файлов. Команда **Наоборот** вместо ранее выбранных файлов отмечает все оставшиеся. А команда **Все** приводит к выделению всех имеющихся файлов текущей папки.

2.3 Главное меню

В главном меню имеются следующие команды.



- Переход в режим **Сканирование** (более подробное описание этого режима в главе 3 настоящего описания).




- Преобразование одного или нескольких выбранных графических изображений в pdf файл с заданным именем (если выполнялось групповое преобразование нескольких изображений, то будет создан соответствующий многостраничный pdf файл). Здесь важно подчеркнуть, что данная и все последующие операции Главного меню могут выполняться как над текущим изображением, так и одновременно над группой изображений, выбранных (отмеченных) в Списке изображений.



- Распознавание в выбранных изображениях текстовой информации и их преобразование в pdf файл с дополнительным текстовым слоем, допускающим дальнейший поиск отдельных слов (и любых наборов символов).




- Поворот выбранных изображений на 90^0 (влево или вправо) или 180^0 , а также зеркальное отражение по вертикали или горизонтали.



Удалить - Удаление выбранных изображений (перед удалением потребуется дополнительное подтверждение операции).



Имя файла - Переименование имен выбранной группы файлов с изображениями. По данной команде открывается следующее меню:



Задав все необходимые параметры (ни одно из цифровых полей не может быть пустым!) и нажав кнопку **Подтвердить**, вы измените имена ранее выбранной группы изображений. Так, например, если были выбраны изображения с именами **IMG_01**, **IMG_07** и **IMG_12**, то после выполнения данной команды они получат новые имена **image0001**, **image0002** и **image0003**.




- Разделение отсканированных изображений (например, сканов разворотов книги) на отдельные страницы. По данной команде все выбранные изображения разделяются на левые и правые вертикальные половинки и записываются как отдельные файлы в новую вложенную папку с именем **Разделение**. Перед выполнением потребуется определить порядок нумерации страниц (имен соответствующих файлов):




Так, если были выбраны изображения **IMG_0003.jpg** и **IMG_0004.jpg**, то после нажатия кнопки **Подтвердить** в новой папке **Разделение** будут созданы изображения с именами **IMG_0003_1.jpg** и **IMG_0003_2.jpg**, **IMG_0004_1.jpg** и **IMG_0004_2.jpg**.




- Сохранение выбранных изображений в любых с произвольными именами как многостраничного **TIFF** файла. Перед выполнением требуется указать следующие параметры файлов:



Сразу по завершению преобразования будет предложено просмотреть полученный результат:




- Распознавание текстовой информации в выбранных изображениях и создание результирующего многостраничного файла в одном из форматов:




Распознавание основано на встроенным модуле ABBYY, результирующий файл записывается с новым именем в любую папку на компьютере (определяются пользователем). В базовой версии программы Book Scanner при распознавании поддерживаются русский и английский языки, но возможно расширение программы и поддержка других языков.

Сразу по завершению преобразования будет предложено просмотреть полученный результат:



- Преобразование выбранных файлов в новый формат:



Например, если были отмечены файлы IMG_0003.jpg и IMG_0004.jpg и выбран BMP формат, то после выполнения команды в той же папке вместо этих файлов появятся новые IMG_0003.bmp и IMG_0004.bmp.


2.4 Инструментальная панель

Под Окном просмотра текущего изображения размещается инструментальная панель со следующими командами редактирования. Здесь:

- сохранение обработанного изображения (в файл с тем же именем);
- повтор/отмена выполненной операции (возможно до сохранения результирующего изображения);
- вырезание из изображения произвольного прямоугольного фрагмента (границы фрагмента выделяются зеленой рамкой);
- поворот на 90⁰ вправо/влево;
- зеркальное отражение изображения по горизонтали/вертикали;
- усиление цветовой насыщенности;
- преобразование исходного изображения в черно-белое полутоновое/бинарное;
- повышение резкости (подчеркивание границ) изображения;
- негатив;



- изменение размера изображения (в пикселях);




- изменение масштаба отображения изображения в Окне: реальный размер (отображение пиксел-в-пиксел)/во всю ширину Окна/полностью вписать в Окно;



- печать изображения.

Несколько важных уточнений.

- 1) Можно подряд выполнить несколько преобразований изображения, причем до сохранения результата (команда) их еще можно отменить, а вот после сохранения (поскольку запись производится в тот же файл) исходное изображение будет потеряно.
- 2) Для отмены выполненных преобразований и восстановления исходного варианта кроме можно в Списке изображений просто выбрать другое изображение, тогда перед отображением в Окне просмотра нового изображения появится меню с вопросом Сохранить или Отменить изменения текущего изображения;
- 3) При вырезании фрагмента (команда) появляется меню






Здесь команды означают **Сохранить** выделенный фрагмент как новое изображение (через обычную процедуру задания нового имени и пути сохранения), **Копировать** выделенный фрагмент в буфер обмена (клипборд), **Отменить** или **Подтвердить** вырезание фрагмента.

- 4) Команды усиления цветов схожи, но все же немного различны. Вторая команда (Цветной режим) обеспечивает более высокую цветовую насыщенность.

3. Режим Сканирование


Переход в режим **Сканирование** осуществляется по нажатию кнопки **Сканер** главного меню режима **Обработка**. При этом откроется новое рабочее окно, в котором можно выделить следующие области: **Меню настроек** (в верхней части рабочего окна), **Окно просмотра изображения** (центральная часть), **Список изображений** (слева от окна просмотра), **Инструментальная панель** (под окном просмотра), **Главное меню** режима сканирования (справа от окна просмотра).



В **Окне просмотра** будет отображаться формируемое сканером текущее изображение наблюдаемой сцены (в некоторых режимах – вместе с рамкой выделяемого фрагмента изображения). Параметры формируемого изображения можно менять командами **Инструментальной панели**. Захват этих изображений в различных режимах, задаваемых в **Главном меню**, выполняется по команде Снимок. Основные параметры захвата задаются в Меню настроек. По мере захвата в **Списке изображений** будут появляться их иконки с именами соответствующих файлов. Такова общая логика данного режима, теперь рассмотрим его команды и настройки более подробно.

3.1 Главное меню

Его команды определяют основные режимы захвата изображений.



- Захват и сохранение изображения в текущей папке программы.
- Печать изображения.
- Выбор цветового режима сканирования. **Цветной** означает полноцветное изображение. **Ч/Б** – черно-белое бинарное изображение. **Серый** – черно-белое полутоновое изображение. **Штамп** предназначен для получения черно-белых изображений текстовых документов с сохранением (и даже усилением) цветных логотипов, оттисков печатей и штампов.
- Тип захватываемого изображения. Здесь **Лист** означает автоматическое выделение на темном фоне прямоугольной области с контрастным светлым предметом (например, текстовым документом на стандартном листе бумаги). Режим **Книга** предназначен для захвата книжного разворота с автоматическим обрезанием границ, удалением придерживающих страницы пальцев и исправлением изгибов страниц. **ID** подразумевает захват и сохранение в одном изображении двух страниц (сторон) документа, например, паспорта или другого

удостоверения личности. **Оригинал** – сохранение исходного изображения в рамках выбранной области сканирования. Приведем несколько поясняющих примеров.

Пример 1.


Для сравнения режимов **Цветной** и **Штамп** приведем два соответствующих изображения одного и того же документа.



Легко заметить, что для текстового документа **Штамп** дает более светлую (чистую) и контрастную картинку.


Здесь важно отметить, что у самого сканера DOKO BS16 есть 2 предустановленных режима захвата изображений: Текст (Text Mode) и Изображение (Image Mode). Переключение между ними осуществляется соответствующей кнопкой на панели управления сканера или в меню Настройки (более подробно см. Руководство пользователя DOKO BS16) – и они в том числе влияют на результирующее изображение в программе DOKO Book Scanner. Так вот, для сканирования обычных документов надо выбирать именно моду Текст (она изначально установлена в сканере как Default – т.е. по умолчанию). Ниже для иллюстрации приведены два фрагмента одной и той же тестовой

страницы, захваченных в режиме **Лист** с разными установками самого сканера. Слева – мода Изображение, справа – мода Текст.



Пример 2.

В поле зрения сканера - разворот книги формата А5, размещенный на черном мате-подложке (из комплекта подставки сканера). В режиме сканирования **Лист** этот разворот автоматически выделяется (розовая рамка), и по команде захвата **Снимок** будет сохранена только выделенная область.




Полезно отметить, что иногда область предмета (листа) определяется некорректно, так что рамка выделения заметно превышает реальные

размеры предмета. В этом случае рекомендуется переключиться на тип **Книга**, а потом опять выбрать **Лист** – после этого выделенная область определяется заново и обычно более точно.

Пример 3.

Тот же самый разворот книги – но теперь он с одной стороны придерживается пальцем (важно – за пустое поле страницы).



В режиме **Книга** не только автоматически удаляется придерживающий палец, но и изображение обрезается по границам, а также исправляются небольшие изгибы и неровности страниц. Результатирующее изображение выглядит следующим образом:

Наташа. Но ведь теперь она не может работать! Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду, она только спит или сидит.

Ольга. И пускай сидит.

Наташа (удивленно). Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. (*Сквозь слезы*) Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка... для чего же нам еще эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

Ольга. В эту ночь я постарела на десять лет.
Наташа. Нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я — дома, у тебя ученье, у меня — хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-ро... И чтоб завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрычовки... (*стучит ногами*) этой ведьмы!.. Не сметь меня раздражать! Не сметь! (*Спохватившись*.) Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.'

Входит Кулыгин.

Кулыгин. Где Маша? Пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. (*Потягивается*.) Сгорел только один квартал, а ведь был ветер, вначале казалось, что горят весь город. (*Садится*.) Утомился. Олечка моя милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе бы женился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился. (*Прислушивается*.)

Ольга. Что?

Кулыгин. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! (*Встает*.) Вот он идет сюда, кажется... Слышиште? Да, сюда... (*Смеется*.) Экий какой, право... Я спрячуся... (*Идет к шкафу и становится в углу*) Этакий разбойник.

Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился... (*Идет с Наташей в глубину комнаты*.)

Чебутыкин входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки.

130

Чебутыкин (*угрюмо*). Черт бы всех побрал... подрал... Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину — умерла, и я виноват, что она умерла. Да... Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего. Может быть, я и не человек, а только вот делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что яхожу, ем, сплю. (*Плачет*.) О, если бы не существовать! (*Перестает плакать, угрюмо*.) Черт знает... Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморила в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко... пошел, запил...

Ирина, Вершинин и Тузенбах входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдет. Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! (*Потирает от удовольствия руки*.) Золотой народ! Ах, что за молодцы!

Кулыгин (*подходя к ним*). Который час, господа?

Тузенбах. Уже четвертый час. Светает.

Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот Соленый сидит... (*Чебутыкину*.) Вы бы, доктор,шли спать.

Чебутыкин. Ничего-с... Благодарю-с... (*Причесывает бороду*.)

Кулыгин (*смеется*). Назюзюкался, Иван Романыч! (*Хлопает по плечу*.) Молодец! *In vino veritas*¹, — говорили древние.

Тузенбах. Меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев.

Ирина. Ну, кто там...


¹ Истина в вине (лат.).

Надо признать, что алгоритм удаления придерживающих страницы разворота книги пальцев довольно сложен и не всегда работает надежно. К сожалению, иногда «пальцы» все же остаются на изображении. Также бывают случаи, когда при сильных изгибах страниц (например, толстой книги) это удаление вызывает паразитные искажения в результате изображении. В таких ситуациях может оказаться эффективнее сканировать в режиме **Оригинал**, устанавливая в ручном режиме область сканирования чуть менее истинных размеров разворота книги. Таким образом, придерживать страницы пальцами можно будет за поля вне области сканирования - и они соответственно не попадут в изображение.

Пример 4.

Режим **ID** позволяет 2 последовательных снимка объединять в одном изображении. Это удобно, например, при сканировании страниц

паспорта (например, главной страницы и страницы с регистрацией) или двухсторонних удостоверений личности (например, водительских прав). При съемке страницы документов будут также автоматически обрезаться по границам, кроме того в Окне просмотра будут отображаться («мерцать») напоминания «Первая сторона» и «Вторая сторона»:




На примере двухсторонней визитки результирующее (комбинированное) изображение в режиме ID выглядит следующим образом:




Что касается режима сканирования **Оригинал**, то на первый взгляд он представляется наиболее простым – захват формируемого изображения как оно есть, без автоматической обрезки и выравнивания. Однако на деле этот режим позволяет различные функции обработки и при умелом использовании обеспечивает эффективное сканирование книг и документов. Для этого надо воспользоваться возможностями задания в **Меню настроек** области сканирования.


3.2 Меню настроек




Это меню включает в себя три вида настроек, наиболее важным из которых является выбор **Области сканирования** для режима **Оригинал**:



Это позволяет не только предустанавливать поле зрения сканера как А3 или А4, но и автоматически ограничивать формируемое изображение по границам объекта (документа). Более важно то, что размеры поля зрения можно устанавливать произвольными – вручную, просто выделяя желаемую область сканирования. Это, в частности, полезно при многостраничном сканировании книги. Выставив область сканирования чуть менее истинных размеров разворота книги, вы достигаете того, что границы полей вместе с придерживающими пальцами оказываются вне области сканирования и не попадают в изображение.



Аналогичным образом в режиме **Оригинал** можно вручную устанавливать произвольную область сканирования для двухстороннего удостоверения:




Отдельного внимания заслуживает функция Автосканирование. По умолчанию в программе установлено Ручное сканирование, когда для получения скана наблюдаемого


- Ручное сканирование
- Автосканирование 7 сек

предмета необходимо каждый раз кликать по кнопке **Снимок** (либо, что эквивалентно, нажимать кнопку Photo на панели самого сканера или выносную USB кнопку). А вот Автосканирование предполагает автоматическое получение серии снимков (сканов) с заданным интервалом между ними (в приведенном примере этот интервал установлен в 7 секунд). Данная функция доступна для режимов **Лист**, **Книга** и **Оригинал**. Она существенно облегчает выполнение рутинной операции сканирования десятков или даже сотен страниц книг или документов. Достаточно лишь вовремя (но без лишней спешки) переворачивать (менять) страницы.

Для начала съемки серии необходимо кликнуть кнопку **Снимок**, при этом она поменяется на кнопку **Стоп**, предназначенную для завершения автосканирования:



Во время съемки серии в специальном окне будут отображаться как число выполненных снимков, так и время до следующего снимка:




При завершении серии (кликнув **Стоп** или, что эквивалентно, нажав кнопки Photo на панели самого сканера или выносной USB кнопки) это окно останется на экране, что позволяет зафиксировать общее число полученных снимков текущей серии. После этого окно можно закрыть.

Подменю **Основные настройки** главным образом связано с правилом присвоения имен файлов сканируемых изображений.



Разумно выбирать автонумерацию – так проще потом будет разбираться в архиве. Но при сканировании изображений предметов с нанесенным штрих-кодом можно выбрать правило автоматически распознавать этот штрих-код и присваивать файлам соответствующие имена. Кроме того, в этом меню можно указать нанесение водяных знаков на результирующие изображения (в левый верхний угол).

В качестве примера приводим изображение книжного разворота с автоматически добавленным водяным знаком:



Через подменю **Настройки изображения** задают такие параметры




сохранения изображения как разрешение в DPI (точек на дюйм), степень JPEG-сжатия (чем ближе выбранное значение к 100%, тем меньше сжатие и выше качество изображения, но и тем больше размер соответствующего файла). Здесь же можно менять размер изображения в пикселях, а также выбирать параметры печати.


3.3 Инструментальная панель



Команды данного меню позволяют изменять параметры формируемого сканером изображения. Клик по **4896 x 3672** открывает меню выбора компрессии (MJPEG или YUV2)




и разрешения сохраняемого изображения:




Важно отметить, что аппаратное разрешение сканера DOKO BS16 составляет 16M, что определяет разрешение изображений как 4608x3456 пикселей. Однако, за счет математической интерполяции удается поднять детализацию до 4896x3672 пикселей, что уже соответствует 18M. И по умолчанию в программе установлено именно это максимальное разрешение. Изменение разрешения в этом меню сохранит его установку для текущей и последующий сессий сканирования.

Команда  открывает меню настройки параметров камерной части сканера, в том числе яркости, контрастности и насыщенности.




Отметим, что в зависимости от конкретной модели сканера к регулировке доступны не все из приведенных параметров. Команда  означает принудительную автонастройку фокуса (к сожалению, работает не для всех моделей). Смысл  очевиден - это разворот текущего изображения на 90 градусов влево и вправо. А вот команды  отвечают за масштаб отображаемого изображения. Первая из них приводит к увеличению (при этом в окне просмотра может отображаться лишь фрагмент увеличенного изображения), вторая соответственно к уменьшению, а третья «оптимизирует» режим отображения, так чтобы в окне просмотра помещалась вся наблюдаемая сцена (т.е. все поле зрения сканера).

В завершение необходимо остановиться на кнопках     , расположенных в правом углу рабочего окна. Здесь  раскрывает/скрывает **Меню настроек**,  содержит ссылки на веб-сайт с описанием и технической поддержкой по данной программе (там же можно проверить наличие более поздних ее версий), а  позволяет выбирать горячие клавиши для выполнения команд сканирования



В частности, можно настроить клавишу для команды **Снимок** (функция Сканировать) из **Главного меню**:



На этом краткое описание режима **Сканирование** можно закончить. Для завершения текущей сессии сканирования достаточно кликнуть по  в правом верхнем углу рабочего окна – программа перейдет в режим **Обработка**. Более глубокое понимание особенностей и возможностей программы достигается уже в процессе ее использования.

Успехов!